



Program hodowlany świń rasy złotnickiej białej

Poznań 2023

Spis treści

I. Cel programu hodowlanego w rozumieniu art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r.

II. Nazwa rasy

III. Charakterystyka rasy złotnickiej białej

1. Wzorzec rasy

2. Cechy podstawowe rasy złotnickiej białej

IV. Obszar geograficzny na którym realizowany jest program hodowlany świń rasy złotnickiej białej

V. System identyfikacji zwierząt hodowlanych

1. Ogólne informacje dotyczące identyfikacji

2. Indywidualna identyfikacja zwierząt hodowlanych zapewniająca wpisywanie tych zwierząt do księgi hodowlanej

VI. System ewidencjonowania rodowodów świń hodowlanych rasy złotnickiej białej wpisanych i kwalifikujących się do wpisania do sekcji głównej księgi hodowlanej

1. Struktura sekcji głównej księgi hodowlanej

2. Wpis do klas sekcji głównej księgi hodowlanej

a) Klasa podstawowa,

b) Klasa knurków i knurów hodowlanych,

c)Klasa loszek hodowlanych,

d)Klasa loch hodowlanych.

3. Archiwizacja danych rodowodowych-

4. Zakres rejestrowania danych

5. Świadectwa zootechniczne

a) Świadectwa zootechniczne dla zwierząt czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

b) Odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu

VII. Cele programu hodowlanego w zakresie selekcji i hodowli

VIII. System generowania, rejestracji, przekazywania i wykorzystania oceny wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej.

1. Ocena pokroju (budowy)

2. Ocena wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej obejmuje:

a) użytkowość rozplodową loch,

b) użytkowość tuczną i rzeźną loszek i knurków hodowlanych badaną przyżyciowo,

c) użytkowość tuczną i rzeźną badaną poubojowo w Stacjach Kontroli Użytkowości Tucznej i Rzeźnej Trzody Chlewnej.

IX. System wykorzystywany do przeprowadzenia oceny genetycznej zwierząt

dla loch i knurów rasy złotnickiej białej

X. Regulamin rozstrzygania sporów z hodowcami

XI. Prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w realizacji programu hodowlanego świń rasy złotnickiej białej

XII. Prawa i obowiązki prowadzącego księgę hodowlaną tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

XIII. Zapewnienie o prawie własności do zwierząt objętych programem hodowlanym świń rasy złotnickiej białej i prawie do podejmowania decyzji hodowlanych

XIV. Informacja o publikacji wyników oceny wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej

XV. Oświadczenie o liczbie zwierząt objętych programem hodowlanym rasy złotnickiej białej i wpisanych do księgi hodowlanej nadzorowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XVI. Załączniki

I. Cel programu hodowlanego w rozumieniu art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Celem programu hodowlanego jest zachowanie rasy złotnickiej białej.

II. Nazwa rasy

Złotnicka biała

III. Charakterystyka rasy złotnickiej białej

1. Wzorzec rasy

Rasa średnia do dużej. Masa dorosłych osobników po osiągnięciu dojrzałości somatycznej - knury przeciętnie 150 - 350 kg, lochy około 150 - 300 kg. Świnie o wydłużonej sylwetce, harmonijnej budowie ciała, dobrze związane, ale średnio umięśnione.

Charakterystyczny dla rasy jest wyraźny dymorfizm płciowy, szczególnie w starszym wieku. U knurów występują zgrubienia skóry w okolicach łopatek tzw. szyldy, wyraźnie szerszy ryj z silnie rosnącymi kłami, dłuższa i grubsza szczecina wzdłuż linii grzbietu, wyraźnie grubszy kośćiec i mocniejsza konstytucja.

Cecha pokroju	
głowa	duża lub średniej wielkości, z wąskim, średnio długim lub długim ryjem profilu prostym lub lekko wklęsłym
policzki	średnio zarysowane
uszy	szeroko rozstawione, od średniej wielkości do dużych zakrywających oczy mięsiste, wyraźnie zwisające
szyja	średniej długości lub krótka
kark	średnio zaznaczony
tułów	średnio długi lub długi

grzbiet	prosty lub lekko karpiowaty, czasem linia grzbietu wznosi się w kierunku lędźwi
k l a t k a piersiowa	średnio głęboka
zad	szczupły, średnio wypełniony, lekko spadzisty, niska nasada ogona
szynka	wydłużona, średnio lub słabo umięśniona
ogon	długi, sięgający do stawu skokowego lub niżej, gruby u nasady, najczęściej prosty, dopuszczalny zakręcony, średnio owłosiony, zakończony pędzlem włosów
kończyny	kończyny mocne, średnio długie lub długie
umaszczenie	umaszczenie białe, dopuszczalne osobniki ze skórą częściowo pigmentowaną
szczecina	długa, średnio gruba, raczej gęsta, u niektórych osobników skręcona w „wicherki”, dłuższa, grubsza i gęściejsza wzdłuż linii grzbietu, końce szczeciny często rozdwojone
sutki	co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutek, dopuszczalna jest asymetria jednego sutka

2. Cechy podstawowe rasy złotnickiej białej

- są to świny w typie mięsnym, w krzyżowaniu towarowym do wykorzystania jako komponent mateczny,
- późno dojrzewające, o średnim tempie wzrostu,
- knury odznaczają się wysokim libido,
- lochy cechuje troskliwość macierzyńska, dobra mleczność i łagodny temperament,
- płodność rzeczywista wynosi około 10 - 11 prosiąt żywo urodzonych w miocie,
- lochy rodzą najczęściej do dwóch miotów w roku,
- mięso i tłuszcz pozyskiwany od świń tej rasy cechuje się dobrą jakością i przydatnością technologiczną.

IV. Obszar geograficzny na którym realizowany jest program hodowlany świń rasy złotnickiej białej

Obszarem realizacji programu hodowlanego świń rasy złotnickiej białej jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. System identyfikacji zwierząt hodowlanych

1. Ogólne informacje dotyczące identyfikacji

Wszystkie świny rasy złotnickiej białej, objęte niniejszym programem hodowlanym, w celu identyfikacji są znakowane zgodnie z odpowiednim prawem UE i prawem krajowym. Ponadto dla celów indywidualnej identyfikacji poszczególnych osobników stosowany jest system znakowania zgodny z poniżej podanymi zasadami.

2. Indywidualna identyfikacja zwierząt hodowlanych zapewniająca wpisywanie tych zwierząt do księgi hodowlanej

Świny rasy złotnickiej białej powinny być trwale indywidualnie oznakowane, nie wcześniej niż po ukończeniu 21 dnia życia i nie później niż do ukończenia 60 dnia życia, poprzez tatuowanie uszu lub poprzez tatuowanie uszu i założenia kolczyka lub w szczególnych przypadkach tylko założenie kolczyka.

- a) tatuaż i kolczyk zawiera niepowtarzalny w skali kraju indywidualny numer identyfikacyjny nadany przez Prowadzącego księgę hodowlane świń rasy złotnickiej białej,
- b) Indywidualny numer identyfikacyjny jest nadawany wg wzorca:

AB-C/D

gdzie:

- A oznacza rasę zwierzęcia (03),

- B oznacza numer chlewni, w której zwierzę się urodziło (001 - 999),
- C oznacza kolejny numer zwierzęcia urodzonego w danym roku w danej chlewni (1 - 9999),
- D oznacza końcówkę roku, w którym zwierzę ukończyło 21. dzień życia (00, 01, 02, ..., 99).

- c) numer chlewni, o którym mowa w pkt. b jest nadawany przez Prowadzącego księgi hodowlane świń rasy złotnickiej białej według kolejności zakładania stad.
- d) w przypadku znakowania świń przez tatuowanie liczbę AB (pierwsze pięć cyfr tj. oznaczające rasę zwierzęcia oraz numer chlewni umieszcza się na lewym uchu), a pozostałe C i D (kolejny numer zwierzęcia oraz końcówkę roku, w którym zwierzę ukończyło 21. dzień życia) umieszcza się na uchu prawym, przy czym liczbę C umieszcza się na dolnej krawędzi ucha, a D odwróconą względem C w szczycie ucha,
- e) na kolczyku umieszcza się numer zgodny ze wzorcem podanym w podpunkcie b),
- f) z uwagi na założenia prowadzenia elektronicznej bazy danych OSHZ-TRZODA w dokumentach hodowlanych numer zwierzęcia składa się z 11 cyfr, gdzie liczba oznaczająca numer zwierzęcia urodzonego w danym roku w danej chlewni jest zawsze czterocyfrowa (0001-9999),
- g) w przypadku znakowania świń za pomocą kolczyka jest on zakładany na lewe lub/i prawe ucho zwierzęcia.

VI. System ewidencjonowania rodowodów świń hodowlanych rasy złotnickiej białej wpisanych i kwalifikujących się do wpisania do sekcji głównej ksiąg hodowlanych

1.Struktura sekcji głównej księgi hodowlanej:

Sekcja główna dzieli się na klasy:

- Klasa podstawowa (KP),

- Klasa knurków i knurów hodowlanych (GK),
- Klasa loszek hodowlanych (KL),
- Klasa loch hodowlanych (GL).

2.Wpis do klas sekcji głównej księgi hodowlanej

a) Klasa podstawowa

Do klasy podstawowej sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej wpisywane będą wszystkie osobniki żeńskie i męskie posiadające rodowody, obejmujące co najmniej dwa pokolenia przodków, ze strony matki i ojca, które były wpisane do ksiąg hodowlanych świń rasy złotnickiej białej.

W momencie wpisu zwierzęcia do klasy podstawowej sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej otrzymuje ono numer wpisu zgodny z wzorcem:

KP AB-C/D

gdzie:

- KP oznacza klasę podstawową sekcji głównej księgi hodowlanej,
- A oznacza rasę zwierzęcia (03),
- B oznacza numer chlewni, w której zwierzę się urodziło (001 - 999),
- C oznacza kolejny numer zwierzęcia urodzonego w danym roku w danej chlewni (1 - 9999),
- D oznacza końcówkę roku, w którym zwierzę ukończyło 21. dzień życia (00, 01, 02, ..., 99).

b) Klasa knurków i knurów hodowlanych

Do klasy knurków i knurów hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej wpisywane będą wszystkie osobniki męskie, które spełniają następujące warunki wpisu do ksiąg hodowlanych:

- zostały poddane ocenie pokroju przez upoważnione osoby reprezentujące Prowadzącego księgę hodowlaną tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w wieku 160 do 240 dni,
- otrzymały co najmniej dobrą ocenę pokroju,
- liczba sutek wynosi co najmniej 6/6,
- przynajmniej dwa pokolenia przodków, ze strony matki i ojca, były wpisane do ksiąg hodowlanych świń rasy złotnickiej białej.

W momencie wpisu zwierzęcia do klasy knurków hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej otrzymuje ono numer wpisu zgodny ze wzorcem:

GK A UP

gdzie:

- GK oznacza klasę knurków i knurów hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej,
- A oznacza kolejny numeru wpisu do klasy knurków i knurów hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej,
- UP oznacza podmiot prowadzący sekcję główną księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

c) Klasa loszek hodowlanych

Do klasy loszek hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej wpisywane będą wszystkie osobniki żeńskie, które spełniają następujące warunki wpisu do ksiąg hodowlanych:

- zostały poddane ocenie pokroju przez upoważnione osoby reprezentujące Prowadzącego księgi hodowlane tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w wieku 160 do 240 dni,
- otrzymały co najmniej dobrą ocenę pokroju,
- liczba sutek wynosi co najmniej 6/6,
- przynajmniej dwa pokolenia przodków, ze strony matki i ojca, były wpisane do ksiąg hodowlanych świń rasy złotnickiej białej.

W momencie wpisu zwierzęcia do klasy loszek hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej otrzymuje ono numer wpisu zgodny ze wzorcem:

KL AB-C/D

gdzie:

- KL oznacza klasę loszek hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej,
- A oznacza rasę zwierzęcia (03),
- B oznacza numer chlewni, w której zwierzę się urodziło (001 - 999),
- C oznacza kolejny numer zwierzęcia urodzonego w danym roku w danej chlewni (0001 - 9999),
- D oznacza końcówkę roku, w którym zwierzę ukończyło 21. dzień życia (00, 01, 02, ..., 99).

d) Klasa loch hodowlanych

Do klasy loch hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej wpisywane będą wszystkie osobniki żeńskie wpisane do klasy loszek hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej i są po pierwszym lub drugim wyproszeniu.

W momencie wpisu zwierzęcia do klasy loch hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej otrzymuje ono numer wpisu wg wzorca:

GL A UP

gdzie:

- GL oznacza klasę loch hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej,
- A oznacza kolejny numeru wpisu do klasy loch hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej,
- UP oznacza podmiot prowadzący sekcję główną księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

3. Archiwizacja danych rodowodowych-

Dane dotyczące rodowodów są ewidencjonowane w elektronicznej bazie danych OSHZ-TRZODA wykorzystywanym na potrzeby prowadzenia ksiąg i oceny świń rasy złotnickiej białej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako podmiot upoważniony administruje system informatyczny OSHZ-TRZODA.

4. Zakres rejestrowania danych

Dla każdego osobnika czystorasowego ewidencjonowane są rodowody składające się z co najmniej dwóch pokoleń przodków ze strony ojca i matki.

5. Świadectwa zootechniczne

a) Świadectwa zootechniczne dla zwierząt czystorasowych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

Świadectwa zootechniczne, zgodne z wzorem zawartym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu, przeznaczonych do handlu (obrotu), wydawane będą na pisemny wniosek hodowcy tylko dla osobników wpisanych do sekcji głównej księgi w poszczególnych klasach.

W przypadku młodych zwierząt czystorasowych, których wiek nie przekracza 160 dnia życia, a więc wpisanych do klasy podstawowej sekcji głównej księgi hodowlanej, Świadectwo zootechniczne zostaje wystawione po uprzedniej identyfikacji oraz kontroli prawidłowości oznakowania.

Świadectwo zootechniczne dla zarodków są wystawiane po wcześniejszym otrzymaniu od hodowcy Metryczki dla zarodków.

Świadectwa zootechniczne są wystawiane przez podmiot Prowadzący księgę tj. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

b) Odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu

W ramach odstępstwa przewidzianego w artykule 31 ustęp 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako podmiot prowadzący księgę hodowlaną świń rasy złotnickiej białej upoważnia podmioty, zajmujące się zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i unijnym produkcją i dystrybucją nasienia knurów, które zgłosiły się z odpowiednim wnioskiem, do wydawania Świadectwa zootechnicznego knura - dawcy nasienia jako dokumentu towarzyszącego nasieniu knurów rasy złotnickiej białej wykorzystywanych do rozrodu w ich działalności (**Załącznik 1 – Wykaz podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem i**

przechowywaniem nasienia knurów upoważnionych do wydawania Świadectwa zootechnicznego knura rasy złotnickiej białej).

VII. Cele programu hodowlanego w zakresie selekcji i hodowli

Celem programu hodowlanego jest zachowanie rasy złotnickiej białej, w tym:

- utrzymanie liczebności populacji na poziomie minimum 500 loch i 25 knurów stada podstawowego, a następnie jej zwiększanie, co ma ograniczyć wzrost homozygotyczności w populacji świń rasy złotnickiej białej oraz zachowanie zmienności genetycznej oraz fenotypowej,
- w przypadkach uzasadnionych (np. tendencja zmniejszania się pogłowia loch poniżej wymaganego minimum, zagrożenie epidemiologiczne) przewiduje się dokonanie kriokonserwacji materiału biologicznego (zarodków i nasienia), zgodnie z opracowanym „Programem ochrony zasobów genetycznych świń ras rodzimych metoda ex-situ i zdeponowanie go w Krajowym Banku Materiału Biologicznego nadzorowanego przez Instytut zootechniki PIB,
- monitorowanie i praca nad zachowaniem specyficznych dla rasy cech takich jak: silna konstytucja, odporność na warunki środowiskowe, wysoka jakość i przydatność technologiczna mięsa,
- prowadzenie oceny i umiarkowanej selekcji zwierząt, przede wszystkim w zakresie cech użytkowości rozplodowej, przy jednoczesnym zachowaniu w populacji unikatowych genotypów wyeliminowanych w innych rasach w wyniku intensywnej selekcji.

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej wykonywana przyżyciowo i poubojowo będzie traktowana jedynie jako wskaźnik informacyjny o populacji.

Dla zachowania możliwości produkcji materiału czystorasowego w stadach realizujących Program hodowlany świń rasy złotnickiej białej każde ze stad jest zobowiązane do utrzymania knura rasy złotnickiej białej. Przy czym należy dążyć do takiej liczby knurów, przy której, jeden rozplodnik przypada na nie więcej niż 25 loch.

VIII. System generowania, rejestracji, przekazywania i wykorzystania oceny wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej.

1. Ocena pokroju (budowy)

Ocenie pokroju podlegają knurki i loszki hodowlane rasy złotnickiej białej w wieku 160 - 240 dni życia. Przeprowadza się ją wzrokowo poprzez porównanie budowy ocenianego zwierzęcia ze wzorcem rasy. Ocenia się następujące elementy:

- ogólne związanie poszczególnych partii ciała, harmonijność budowy oraz uwydatnienie cech typowych dla rasy i płci,
- wygląd zewnętrznych narządów płciowych,
- budowę i postawę kończyn oraz sposób poruszania się,
- partię przodu (klatkę piersiową, łopatkę, kark),
- długość boku,
- grzbiet i brzuch,
- partię zadu.

Ocena jest czterostopniowa:

- bardzo dobra,
- dobra,
- dostateczna,
- niedostateczna.

Warunkiem wpisu do klasy loch i knurów hodowlanych sekcji głównej księgi hodowlanej świń rasy złotnickiej białej jest uzyskanie przez zwierzę co najmniej dobrej oceny pokroju.

2. Ocena wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej obejmuje:

a) użytkowość rozplodową loch

Ocenę użytkowości rozplodowej lochy prowadzi się od dnia urodzenia przez nią pierwszego miotu do momentu jej wybrakowania ze stada. Ocena ta prowadzona jest w chlewni, w której jest utrzymywana locha i obejmuje ustalenie:

- daty urodzenia miotu,
- liczby żywo urodzonych prosiąt w miocie w pierwszym dniu po urodzeniu tego miotu,
- liczby martwo urodzonych prosiąt w miocie,
- liczby i płci prosiąt oraz liczby sutków każdego prosięcia w miocie w 21 dni po urodzeniu.

Ponadto w stadach objętych oceną są monitorowane:

- masa miotu przy urodzeniu,
- masa miotu w 21. dniu życia.

Monitorowaniem powyższych cech, objętych powinno być około 10% wszystkich miotów urodzonych w danym roku w całej populacji.

b) użytkowość tuczną i rzeźną loszek i knurków hodowlanych badana przyżyciowo

W stadach świń rasy złotnickiej białej monitorowana jest użytkowość tuczna i rzeźna oceniana przyżyciowo. Ocenie użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywanej przyżyciowo podlegają knurki i loszki hodowlane w wieku 160 - 240 dni życia. Oceną, objętych jest minimum 40% knurków i loszek zakwalifikowanych do hodowli w danym roku.

Ocena obejmuje ustalenie:

- wieku i płci zwierzęcia,
- tempa wzrostu określanego za pomocą przyrostu dobowego przeliczonego na 180 dzień życia zwierzęcia,
- stopnia umięśnienia wyrażonego procentową zawartością mięsa w tuszy.

Obliczenia przyrostu dobowego dokonuje się według wzoru:

$$X_1 = \frac{602,3893 \times Z}{-98,0970 + 1,5357 \times W - 0,002157 \times W^2}$$

gdzie:

Z - masa ciała zwierzęcia w dniu oceny,

W - wiek zwierzęcia w dniu oceny.

Stopień umięśnienia zwierzęcia określany jest na podstawie pomiaru:

- grubości słoniny, dokonywanego za pomocą aparatu ultradźwiękowego w następujących punktach:

a) za ostatnim zębem na granicy kręgów piersiowych i lędźwiowych (P₂), 3 cm poniżej linii środkowej grzbietu,

b) za ostatnim zębem na granicy kręgów piersiowych i lędźwiowych (P₄), 8 cm poniżej linii środkowej grzbietu,

- wysokość poprzecznego przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu, dokonywanego w miejscu za ostatnim zębem na granicy kręgów piersiowych i lędźwiowych (P₄), 8 cm poniżej linii środkowej grzbietu.

Obliczenia stopnia umięśnienia w ramach oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w okresie życia zwierzęcia dokonuje się według wzoru:

$$X_2 = -0,4203P_2 - 0,4461P_4 + 0,2469P_4M + 54,8763$$

gdzie:

P₂ - grubość słoniny za ostatnim zębem, 3 cm poniżej linii środkowej grzbietu,

P₄ - grubość słoniny za ostatnim zębem, 8 cm poniżej linii środkowej grzbietu,

P₄M - wysokość poprzecznego przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu w punkcie P₄.

**d) użytkowość tuczną i rzeźną badaną poubojowo w Stacjach Kontroli Użytkowości
Tucznej i Rzeźnej Trzody Chlewnej**

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej dokonywana po uboju obejmować będzie zwierzęta wskazane przez prowadzącego księgę, skierowane do tuczu kontrolnego w specjalnie wyodrębnionym obiekcie (Stacji Kontroli Użytkowości Tucznej i Rzeźnej Trzody Chlewnej SKURTCh) należącym do Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

Dane kontaktowe do kierowników poszczególnych stacji kontroli znajdują się na stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB www.izoo.krakow.pl

Polegać ona będzie na ocenie:

- rodzeństwa (kojarzenia) na podstawie wyników oceny po uboju rodzeństwa pochodzącego od tych samych rodziców,
- ojca na podstawie wyników oceny jego potomstwa po uboju,

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej świń po uboju obejmuje ustalenie:

- tempa wzrostu zwierząt i zużycia paszy w okresie tuczu kontrolnego,
- jakości tuszy,
- jakości mięsa w tuszy.

Dane dotyczące wyników oceny wartości użytkowej są gromadzone na bieżąco w systemie komputerowym OSHZ Trzoda chlewna i wykorzystywane w pracach hodowlanych oraz jako wskaźnik informacyjny o populacji. Wyniki oceny są przekazywane w formie elektronicznej do Instytutu Zootechniki PIB w celu ich gromadzenia i przetwarzania na potrzeby realizacji programu hodowlanego i programu ochrony zasobów genetycznych świń tej rasy oraz publikacji danych.

IX. System wykorzystywany do przeprowadzenia oceny genetycznej zwierząt dla loch i knurów rasy złotnickiej białej

Nie prowadzi się oceny wartości genetycznej.

X. Regulamin rozstrzygania sporów z hodowcami

Sprawy sporne poddawane będą do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego księgi hodowlane rasy złotnickiej białej tj. UP Poznań zgodnie z punktem 1 paragrafu 4 „Regulaminu praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej” stanowiącego załącznik do niniejszego Programu (**Załącznik 2** - Regulaminu praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej).

XI. Prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w realizacji programu hodowlanego świń rasy złotnickiej białej

Prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w realizacji programu hodowlanego świń rasy złotnickiej białej zostały określone w punktach od 1 do 9 paragrafu 3 „Regulaminu praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej” stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Programu.

XII. Prawa i obowiązki prowadzącego księgę hodowlaną tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prawa i obowiązki prowadzącego księgę hodowlaną tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostały określone w punktach od 1 do 8 paragrafu 2 „Regulaminu praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej” stanowiącego załącznik do niniejszego Programu.

XIII. Zapewnienie o prawie własności do zwierząt objętych programem hodowlanym świń rasy złotnickiej białej i prawie do podejmowania decyzji hodowlanych

Zgodnie z punktem 8 paragrafu 2 „Regulaminu praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej” UP w Poznaniu zapewnia, że udostępnienie zwierząt do realizacji programu hodowlanego świń rasy złotnickiej białej nie powoduje zrzeczenia się przez hodowcę praw własności do swoich zwierząt oraz prawa do podejmowania decyzji hodowlanych dotyczących tych zwierząt, o ile są one zgodne z założeniami realizacji programu hodowlanego.

XIV. Informacja o publikacji wyników oceny wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej

Obecnie wyniki są publikowane raz do roku jako stan hodowli i wyniki oceny świń ras rodzimych za rok poprzedni. Wyniki publikuje Instytut Zootechniki PIB w Krakowie w formie papierowej i elektronicznej na stronie Instytutu Zootechniki PIB www.zoo.krakow.pl

XV. Oświadczenie o liczbie zwierząt objętych programem hodowlanym rasy złotnickiej białej i wpisanych do księgi hodowlanej nadzorowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy

w **Poznaniu** 31.10.2022 roku liczba świń rasy złotnickiej białej objętych programem hodowlanym i wpisanych do ksiąg hodowlanych wynosi:

- loch 1333
- knurów 42

XVI. Załączniki

Załącznik 1 - Wykaz podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem i przechowywaniem nasienia knurów upoważnionych do wydawania Świadectwa zootechnicznego knura rasy złotnickiej białej.

Załącznik 2 - Regulamin praw i obowiązków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzącego księgi rasy złotnickiej białej oraz hodowców realizujących program hodowlany świń rasy złotnickiej białej.